

東亜ディーケーケー(株)

MSDS 番号:CHCT125Z-M01919

製品名: 硫酸塩試薬 TNTPlus ゼロバイアル

作成日 2009 年 05 月 22 日

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製 品 名 : 硫酸塩試薬 TNTPlus ゼロバイアル
 カタログ No : HCT125Z
 会 社 名 : 東亜ディーケーケー株式会社
 住 所 : 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担 当 部 門 : 生産本部
 電 話 番 号 : 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性

人の健康に対する有害な : 特になし
 影響
 環境への影響 : 「12. 環境影響情報」の項を参照
 物理的及び化学的危険性 : データなし
 特定の危険有害性
 化学物質等の分類 : 該当しない
 (分類基準は日本方式)

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名又は一般名	含有量	化学式又は 構造式	官報公示整理番号 化審法・安衛法	CAS No.
硫 酸	< 0.1 w/w%	H ₂ SO ₄	1-430	7664-93-9
純 水	> 99.0 w/w%	H ₂ O		7732-18-5

4. 応急処置

吸入した場合 : 特別な処置は不要
 皮膚に付着した場合 : 大量の水にてよく洗う。炎症が広がる場合は、医師の診断を受ける。
 目に入った場合 : 流水でよく洗眼する。炎症が広がる場合は、医師の診断を受ける。
 飲み込んだ場合 : 大量の水を与え、直ちに医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤 : 火災の状況に応じて適切な消火剤を使用する。
 消火方法 : 陽圧式化学防護服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
 保護具及び緊急措置 : 適切な範囲を漏洩区域として、関係者以外の人を避難させ、有害物質
 に関わる緊急時措置に適切な認定を受けた人により漏出時の対応措置
 を講じること。作業者は、適切な保護具を着用すること。
 環境に対する注意事項 : 漏出物を漏出物と反応しない適切な不活性吸着剤にて吸着し、漏出物
 の環境への流出を防ぐこと。

東亜ディーケーケー(株)

MSDS 番号:CHCT125Z-M01919

製品名: 硫酸塩試薬 TNTPlus ゼロバイアル

- 回収、中和 : 漏出物をソーダ灰や重炭酸ソーダなどのアルカリにて覆い、スラリーをすくいあげて大きいビーカーに入れ、大量の水にて希釈し、ソーダ灰や重炭酸ソーダなどのアルカリにて pH 6 ~ 8 に調整の後、規制に準じて処理する。
 漏出物で汚染された場所は、石鹼水にて洗浄すること。
 「13. 廃棄上の注意」を参照のこと。

7. 取扱い及び保管場所の注意

取扱い

- 技術的対策 : 基本的な労働安全衛生規則に従うこと。
 局所排気・全体換気 : 十分な換気
 注意事項 : 眼に入らないように注意すること。作業後は手や顔をよく洗うこと。基本的な労働安全衛生規則に従うこと。

保管

- 適切な保管条件 : 容器は密閉して保管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

- 設備対策 : 基本的な労働安全衛生規則に従うこと。
 管理濃度 : 設定されていない。
 許容濃度 : 製品: 設定されていない。
 成分 :
 ・硫酸: 日本産業衛生学会 OEL=1mg/m³(天井値)、
 ACGIH TLV=1mg/m³(TWA), TLV=3mg/m³(STEL), OSHA PEL=1mg/m³

保護具

- 呼吸器の保護具 : 適切な保護マスク及び十分な換気
 手の保護具 : ゴム手袋
 目の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
 皮膚及び身体の保護具 : 白衣

9. 物理的及び化学的性質

- 形状 : 液体 臭い : 無臭
 色 : 透明無色 pH : 2.0
 融点・凝固点 : 0 (凝固点)
 沸点, 初留点及び沸点範囲 : 100 (沸点)
 引火点 : 該当しない
 燃烧又は爆発範囲の上限・下限 : 該当しない
 蒸気圧 : データなし
 蒸気密度(空気=1) : データなし
 比重(水=1) : 1.00
 溶解度 水 : 混和する
 酸 : 混和する
 その他 : データなし
 自然発火温度 : 本製品は、不燃性
 分解温度 : データなし
 金属腐食性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 安定性 : 空気へのばく露、極端な温度を避け、適切な条件下にて保管すれば安定
 反応性 : データなし
 危険有害な分解生成物 : データなし

東亜ディーケーケー(株)

MSDS 番号: CHCT125Z-M01919

製品名: 硫酸塩試薬 TNTPlus ゼロバイアル

1 1 . 有害性情報

急性毒性	: 製品の毒性: データなし 成分の毒性: ・硫酸: 経口ラット LD50=2140mg/kg, 吸入ラット LC50=87ppm/4H, 吸入ラット LC50=347ppm/1H
皮膚腐食性・刺激性	: データなし
目に対する重篤な損傷 刺激性	: データなし
呼吸器感作性又は皮膚感 作性	: データなし
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器・全身毒 性(単回暴露)	: データなし
特定標的臓器・全身毒 性(反復暴露)	: データなし
吸引性呼吸器有害性	: データなし

1 2 . 環境影響情報

生態毒性	: 製品: データなし 成分: ・硫酸: ヒラメ TLm=100 ~ 300ppm/48H
残留性・分解性	: データなし
生態蓄積性	: データなし

1 3 . 廃棄上の注意

化学物質等(残余廃棄物)	: 冷水にて体積の 3 ~ 5 倍に希釈して、ソーダ灰や重炭酸ナトリウムなどのアルカリにて pH 6 ~ 8 に調整の後、冷水弁を全開にして、ゆっくりと大量の水と共に規制に準じて処理する。 系内は、大量の水を流して洗浄する。
汚染容器・包装	: 容器は適切な溶媒にて 3 回以上すすいだ後、一般廃棄物として規制に準じて処理する。

1 4 . 輸送上の注意

国連分類	: 該当しない。
海洋汚染物質 備考	該当しない。
国内規制	: 道路法: 該当しない 船舶安全法: 該当しない 航空法: 該当しない
その他の情報	: 本製品は、分析・試験目的のために種々の組み合わせで危険物からなる化学キットの一部として出荷されることがある。このキットは、以下のとおり分類される。 国連分類: クラス 9 (その他の危険物)、国連番号: 3 3 1 6

東亜ディーケーケー(株)

MSDS 番号:CHCT125Z-M01919

製品名: 硫酸塩試薬 TNTPlus ゼロバイアル

15. 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 該当しない
化学物質管理促進法	: 該当しない
労働安全衛生法	: 該当しない
消防法	: 該当しない
大気汚染防止法	: 該当しない
海洋汚染防止法	: 該当しない
船舶安全法	: 該当しない
航空法	: 該当しない
港則法	: 該当しない

16. その他の情報(記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

引用文献等

Hach Company MSDS No. M01919 (Sulfate Zero Vial) 2002.04.04

14504 の化学商品、化学工業日報社(2004)

化学大辞典、共立出版社(2001)

化学物質の危険有害物便覧労働省安全衛生部監修 中央災害防止協会

第五版 食物添加物公定書 解説書、石館守三 ら監修、廣川書店(1987)

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取り扱いには十分注意してください。

また含有量、物理/化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の手理扱いを対象としたものであり、特殊な手理扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。