

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号:CLCK339A-ML028-22
 製品名:硝酸塩試薬 試薬 A

作成日 2016 年 5 月 9 日
 改訂日 2022 年 5 月 23 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 硝酸塩試薬 試薬 A
 カタログ No : LCK339A
 品目コード : —
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : 生産部 HACH 技術課
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分 3
 健康有害性 皮膚腐食性／刺激性 区分 2
 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2A
 生殖毒性 区分 2
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（全身毒性 中枢神経系）
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 3（気道刺激性）
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（血液系）
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 2（肝臓 呼吸器 視神経 腎臓
 中枢神経系 脾臓）

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHSラベル要素 絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 引火性液体及び蒸気
 皮膚刺激
 強い眼刺激
 呼吸器への刺激のおそれ
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 全身毒性、中枢神経系の障害
 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害
 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、呼吸器、視神経、腎臓、中枢神経系、
 脾臓の障害のおそれ

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。
 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK339A-ML028-22

製品名:硝酸塩試薬 試薬 A

応急措置	容器を密閉しておくこと。
	容器を接地しアースをとること。
	防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
	火花を発生させない工具を使用すること。
	静電気放電に対する措置を講ずること。
	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
	取扱い後はよく手を洗うこと。
	取扱い後はよく眼を洗うこと。
	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
保管	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。
	皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
	気分が悪いときは医師に連絡すること。
	気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。
廃棄	特別な処置が必要である（詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと）。
	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
	火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。
	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
	施錠して保管すること。
	地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物（水溶液）

化学名又は一般名	イソプロパノール	2, 6-ジメチルフェノール	酢酸イソペンチル
含有量	20.0-30.0%	<1.0%	<1.0%
化学式又は構造式	C ₃ H ₈ O	C ₈ H ₁₀ O	C ₇ H ₁₄ O ₂
官報公示整理番号			
化審法	2-207	3-521, 4-57	2-733
安衛法	2-8-319	—	2-6-201
CAS No.	67-63-0	576-26-1	123-92-2

4. 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移すこと。症状が続く場合は医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	: 直ちに多量の水で 15 分間以上洗い流すこと。
眼に入った場合	: 直ちに多量の水で 15 分間以上洗い流すこと。医師の診断、手当てを受けること。医師に安全データシートを提示すること。

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 飲み込んだ場合 | : | 水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。無理に吐かせないこと。医師の診察を受けること。医師に安全データシートを提示すること。 |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | : | 刺激性、頭痛、めまい |
| 医師に対する特別な注意事項 | : | 症状に応じて治療すること。 |

5. 火災時の措置

- | | | |
|--------------|---|---|
| 適切な消火剤 | : | 二酸化炭素、泡消火剤、粉末消火剤 |
| 使ってはならない消火剤 | : | データなし |
| 火災時の特有の危険有害性 | : | 火災により有害な蒸気を発生する恐れがある。 |
| 消火を行う者の保護 | : | 火災の際には自給式呼吸器を着用すること。皮膚との接触を避けるため、安全な距離をとり、適切な保護具を着用すること。燃焼残留物や汚染された消火排水は、地方自治体の規制に従って廃棄すること |

6. 漏出時の措置

- | | |
|---------------------------|---|
| 人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置 | ： 指定された個人用保護具を使用すること。 |
| 環境に対する注意事項 | ： 地表水や汚水排出系への流出を防ぐこと。 |
| 封じ込め及び浄化の
方法及び機材 | ： 不活性吸着剤にて漏出物を回収し、地方自治体の規制に従い廃棄すること。 |
| 二次災害の防止策 | ： 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。 |

7. 取扱い及び保管上の注意

- | | | |
|-----------|---|---|
| 取扱い | : | 換気の良い場所でのみ取り扱うこと。蒸気やダストを吸入しないこと。
裸火、熱面、発火源から隔離すること。適切な保護衣を着用すること。
使用を中断する際や使用後は、手などをよく洗うこと。 |
| 技術的対策 | : | データなし |
| 安全取扱注意事項 | : | データなし |
| 接触回避 | : | データなし |
| 保管 | : | 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。
15℃～25℃で保管すること。 |
| 安全な保管条件 | : | データなし |
| 安全な容器包装材料 | : | データなし |

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 : WEL;
イソプロパノール : TWA 400ppm, TWA 999mg/m³, STEL 500ppm,
STEL 1250mg/m³
酢酸イソペンチル : TWA 50ppm, TWA 270mg/m³, STEL 100ppm,
STEL 541mg/m³
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具
- 呼吸用保護具 : 適切な換気
- 手の保護具 : 保護クリーム、耐化学薬品性手袋（ブチルゴム製、ニトリルゴム製等）
- 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面
- 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK339A-ML028-22

製品名:硝酸塩試薬 試薬 A

- 一般的な衛生上の注意事項 : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。作業場の危険物濃度や量に応じて保護具を選択すること。使用を中断する際や使用後は、手などをよく洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再利用する場合には洗濯すること。煙霧やダストが発生する場合は、適切な呼吸用保護具を装着すること（ABEK フィルター推奨）。眼、皮膚、衣類への接触を避けること。
- 環境ばく露対策 : 地表水および排水系へ流さないこと。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 色 : 無色
- 臭い : 芳香臭
- 分子量 : データなし
- 融点／凝固点 : データなし
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 82℃
- 可燃性 : データなし
- 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 : データなし
- 引火点 : 26℃
- 自然発火温度 : データなし
- 分解温度 : データなし
- pH : 6 (20℃)
- 動粘性率 : データなし
- 溶解度 : 水：完全に溶解する (20℃)
- n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : データなし
- 蒸気圧 : 43hPa (20℃)
- 密度及び／又は相対密度 : 0.95g/cm³
- 相対ガス密度 : データなし
- 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性 : 蒸気と空気が反応して爆発性混合物を生じる恐れがある。
- 化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。
- 危険有害反応可能性 : アルカリ金属、アルカリ土類金属、酸化剤
- 避けるべき条件 : 極端な温度、直射日光
- 混触危険物質 : データなし
- 危険有害な分解生成物 : 適切な保存および使用においては分解しない。

11. 有害性情報

- 急性毒性 : データなし
- 皮膚腐食性／刺激性 : 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分2とした。
- 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分2Aとした。
- 呼吸器感作性 : データなし
- 又は皮膚感作性 : データなし
- 生殖細胞変異原性 : データなし
- 発がん性 : データなし
- 生殖毒性 : 混合物の生殖毒性成分濃度により区分2とした。
- 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 混合物の特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 成分濃度により区分1 (全身毒性 中枢神経系) 区分3 (気道刺激性) とした。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK339A-ML028-22

製品名:硝酸塩試薬 試薬 A

特定標的臓器毒性 : 混合物の特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 成分濃度により
(反復ばく露) 区分 1 (血液系) 区分 2 (肝臓 呼吸器 視神経 腎臓 中枢神経系 脾臓)
とした。
誤えん有害性 : データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性 : データなし
残留性・分解性 : データなし
生体蓄積性 : データなし
土壌中の移動性 : データなし
オゾン層への有害性 : データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品, 汚染容器及び包装の安全で, かつ, 環境上望ましい廃棄, 又はリサイクルに関する情報
残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の
許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装 : 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意**国内規制**

陸上規制情報 : 該当せず
海上規制情報 : 船舶安全法に従う。
航空規制情報 : 航空法に従う。
国連番号 : 3316
品名 (国連輸送名) : 化学検査キット
国連分類 : クラス 9 (有害性物質)
容器等級 : II
緊急時応急措置指針番号 : 171
輸送の特定の安全対策 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、
及び条約 落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
行なう。

国際規制**運輸規制情報**

Proper Shipping Name : Chemical kit
Hazard Class : 9
Subsidiary Risk : Not Applicable
ID Number : UN3316
Packing Group : II

航空規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
Hazard Class : 9
Subsidiary Risk : Not Applicable
ID Number : UN3316
Packing Group : II

海上規制情報

Proper Shipping Name : Chemical kit
Hazard Class : 9
Subsidiary Risk : Not Applicable
ID Number : UN3316
Packing Group : II

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCK339A-ML028-22

製品名:硝酸塩試薬 試薬 A

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス 9（その他の危険物質）、国連番号：3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 (P R T R)	: 該当せず
労働安全衛生法	: 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 1 号、第 2 号別表第 9） プロピルアルコール（政令番号：494） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9） プロピルアルコール（政令番号：494） 酢酸ペンチル（政令番号：184） 第 2 種有機溶剤等（施行令別表第 6 の 2・有機溶剤中毒予防規則第 1 条第 1 項第 4 号）イソプロピルアルコール 作業環境評価基準（法第 65 条の 2 第 1 項）イソプロピルアルコール、 酢酸イソペンチル 危険物・引火性の物（施行令別表第 1 第 4 号）その他の引火点 0℃以上 30℃未満のもの 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第 66 条第 2 項、施行令第 22 条第 1 項）イソプロピルアルコール
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
化審法	: 優先評価化学物質（法第 2 条第 5 項）イソプロピルアルコール
水質汚濁防止法	: 指定物質（法第 2 条第 4 項、施行令第 3 条の 3）フェノール類及びその塩類
海洋汚染防止法	: 有害液体物質（Y 類物質）（施行令別表第 1）酢酸ペンチル 有害液体物質（Z 類物質）（施行令別表第 1）イソプロピルアルコール
船舶安全法	: 有害性物質（危規則第 3 条危険物告示別表第 1）化学検査キット
航空法	: その他の有害物質（施行規則第 194 条危険物告示別表第 1）化学検査キット
下水道法	: 水質基準物質（法第 12 条の 2 第 2 項、施行令第 9 条の 4）フェノール類

16. その他の情報**引用文献等**

- ① Hach Lange GmbH SDS LCK339-2 (LCK339 Nitrate, LCK339A; 2/2)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS 分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH 社の GHS 分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。