

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C189736-M00649-35

製品名:フェノールフタレイン指示薬 0.1% 15ml SCDB

作成日 2007 年 10 月 22 日

改訂日 2025 年 12 月 12 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : フェノールフタレイン指示薬 0.1% 15ml SCDB

カタログ No : 189736

品目コード : HACH0427

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

東亜ディーケーケー株式会社

東京都新宿区高田馬場 1-29-10

担当部門 : 生産部 HACH 技術課

04-2957-6152

FAX 番号 : 04-2957-9906

推奨用途 : HACH 社計器への使用に限る

使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体 区分 4

健康有害性

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 3 (麻酔作用)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 2 (中枢神経系 呼吸器 消化管)

(上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。)

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

可燃性液体

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、消化管、中枢神経系の障害のおそれ

注意書き

安全対策

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。

火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。

保管

換気の良い場所で保管すること。

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C189736-M00649-35

製品名:フェノールフタレイン指示薬 0.1% 15ml SCDB

廃棄

地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名又は一般名	プロピレングリコール	アセトン	フェノールフタレイン
含有量	90.0-100.0%	<1.0%	<0.1%
化学式又は構造式	C ₃ H ₈ O ₂	CH ₃ COCH ₃	C ₂₀ H ₁₄ O ₄
官報公示整理番号			
化審法	2-234	2-542	9-1152
安衛法	—	—	—
CAS No.	57-55-6	67-64-1	77-09-8

4. 応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移すこと。
- 皮膚に付着した場合：水と石鹼で洗うこと。
- 眼に入った場合：上まぶたと下まぶたを持ち上げ、多量の水で15分間以上良く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状：データなし
- 医師に対する特別な注意事項：症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤：データなし
- 火災時の特有の危険有害性：データなし
- 消火を行う者の保護：消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。個人用保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：適切な換気を行うこと。
- 環境に対する注意事項：データなし
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材：安全に対処できるならば漏えいを止めること。不活性吸着剤（砂、シリカゲル、酸結合剤、万能結合剤、おが屑など）で吸収すること。
- 二次災害の防止策：漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。
- 技術的対策：データなし
- 安全取扱注意事項：データなし
- 接触回避：データなし
- 保管：容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管すること。
- 安全な保管条件：データなし
- 安全な容器包装材料：データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度 : OSHA PEL ;

アセトン：TWA 1000ppm, TWA 2400mg/m³, (vacated) TWA 750ppm,
(vacated) TWA 1800mg/m³, (vacated) STEL 2400mg/m³,
(vacated) STEL 1000ppm

ACGIH TLV ;

アセトン：STEL 500ppm, TWA 250ppm

設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備

保護具

呼吸用保護具 : 適切な換気

手の保護具 : 保護手袋

眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面

皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣（長袖）

一般的な衛生上の : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。

注意事項

環境ばく露対策 : 下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理狀態： 液体

色 : 無色

臭い : 炭化水素臭

分子量 : データなし

融点／凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 188℃; 370.4°F

可燃性 : データなし

爆発下限界及び爆発上限界／ : 12.6% (爆発上限)

可燃限界 2.6% (爆発下限)

引火点 : $>100^{\circ}\text{C}$; 212°F

自然発火温度 : 371°C; 699.8°F

分解温度 : データなし

pH : 6.1 (20°C)

動粘性率 : データなし

溶解度 : 水 : 溶解する (>1000mg/L, 25℃; 77℉)

酸：溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)

n-オクタノール／水分配係数 : 該当せず

(log 値)

蒸気圧 : 0.18kPa/ 1.35mmHg (20°C; 68°F)

密度及び／又は相対密度 : 1.032

相对ガス密度 : 蒸気密度 : 2

粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 該当せず

化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。

危険有害反応可能性 : 通常使用下にて特になし。

避けるべき条件 : データなし

混触危險物質：強酸化劑、強酸類、強鹼基類

危険有害な分解生成物 : 熱分解により刺激性で有毒性のガスや蒸気を発生することがある。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C189736-M00649-35

製品名:フェノールフタレイン指示薬 0.1% 15ml SCDB

1 1. 有害性情報

急性毒性	: データなし
皮膚腐食性／	: データなし
刺激性	
眼に対する重篤な	: データなし
損傷性／眼刺激性	
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: IARC グループ2B（作用因子はヒト発がん性の可能性がある）、NTP（合理的にヒト発がん性因子であることが予測される）、OSHA リスト記載あり
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性	: 混合物の特定標的臓器毒性（単回ばく露）成分濃度により
（単回ばく露）	区分3（麻酔作用）とした。
特定標的臓器毒性	: 混合物の特定標的臓器毒性（反復ばく露）成分濃度により
（反復ばく露）	区分2（中枢神経系 呼吸器 消化管）とした。
誤えん有害性	: データなし

1 2. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報	
残余廃棄物	: 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装	: 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意

国内規制	
陸上規制情報	: 消防法に従う。
海上規制情報	: 該当せず
航空規制情報	: 該当せず
国連番号	: 該当せず
品名（国連輸送名）	: 該当せず
国連分類	: 該当せず
容器等級	: 該当せず
緊急時応急措置指針番号	: 該当せず
輸送の特定の安全対策	: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れの無いことを確かめ、
及び条約	落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に 行なう。
国際規制	
運輸規制情報	
Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C189736-M00649-35

製品名: フェノールフタレイン指示薬 0.1% 15ml SCDB

航空規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

海上規制情報

Proper Shipping Name : Not Currently Regulated
 Hazard Class : Not Applicable
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : Not Applicable
 Packing Group : Not Applicable

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類: クラス 9 (その他の危険物質)、国連番号: 3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 該当せず
 (P R T R)
 労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 2 号～第 3 号、安衛則第 30 条別表第 2)
 プロピレングリコール
 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第 57 条の 2 第 1 項、施行令第 18 条の 2 第 2 号～第 3 号、安衛則第 34 条の 2 別表第 2)
 プロピレングリコール
 アセトン
 作業環境評価基準 (法第 65 条の 2 第 1 項) アセトン
 危険物・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号) アセトン
 毒物及び劇物取締法 : 該当せず
 化審法 : 優先評価化学物質 (法第 2 条第 5 項) プロパン-1, 2-ジオール、アセトン
 海洋汚染防止法 : 有害液体物質 (Z 類物質) (施行令別表第 1) アセトン
 危険物 (施行令別表第 1 の 4) アセトン
 消防法 : 第 4 類引火性液体、第三石油類水溶性液体 (法第 2 条第 7 項危険物別表第 1・第 4 類) 第三石油類水溶性液体【指定数量】4000L

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No. M00649 (Phenolphthalein Solution 0.1%)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC+ 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS 分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH 社の GHS 分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。