

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2118869-M00107-35

製品名:次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

作成日 2009 年 9 月 28 日

改訂日 2024 年 3 月 29 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入
カタログ No : 2118869
品目コード : HACH0622
供給者の会社名称, 住所及び電話番号
東亜ディーケーケー株式会社
東京都新宿区高田馬場 1-29-10
担当部門 : 生産部 HACH 技術課
04-2957-6152
FAX 番号 : 04-2957-9906
推奨用途 : HACH 社計器への使用に限る
使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 自己発熱性化学品 区分 1
健康有害性 急性毒性（経口） 区分 4
皮膚腐食性／刺激性 区分 2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2A
環境有害性 水生環境有害性 短期（急性） 区分 3
水生環境有害性 長期（慢性） 区分 3

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
自己発熱：火災のおそれ
飲み込むと有害
皮膚刺激
強い眼刺激
長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き 安全対策

涼しいところに置くこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
取扱い後はよく眼を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。

応急措置

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2118869-M00107-35

製品名:次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

保管	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	特別な処置が必要である（詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと）。
廃棄	口をすすぐこと。
	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
	積荷又はパレット間に隙間をあけること。
	日光から遮断すること。
廃棄	適切な量以上の大量品は、指定する温度を超えない温度で保管すること。
	隔離して保管すること。
廃棄	地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：化学物質

化学名又は一般名	ヒドロ亜硫酸ナトリウム
含有量	100.0%
化学式又は構造式	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$
官報公示整理番号	
化審法	1-504
安衛法	—
CAS No.	7775-14-6

4. 応急措置

吸入した場合	： 空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	： 皮膚を水と石鹼で良く洗うこと。
眼に入った場合	： 直ちに大量の水で、まぶたの下まで 15 分間以上良く洗うこと。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼を大きく見開いて洗浄すること。患部をこすらないこと。炎症や刺激が続く場合は医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合	： 無理に吐かせないこと。水で口をすすいだ後、多量の水を飲ませること。意識がない場合は口から何も与えないこと。医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	： 灼熱感、涙目や充血の恐れがある。
医師に対する特別な注意事項	： 症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	： 周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	： データなし
火災時の特有の危険有害性	： 一酸化ナトリウム、硫黄酸化物
消火を行う者の保護	： 消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用すること。 個人用保護具を着用すること。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2118869-M00107-35

製品名: 次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	:	眼、皮膚、衣類との接触を避けること。指定された個人用保護具を使用すること。
環境に対する注意事項	:	データなし
封じ込め及び浄化の 方法及び機材	:	安全に対処できるならば漏えいを止めること。工具を用いて漏出物を適切な容器に集めること。
二次災害の防止策	:	データなし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	:	本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。
技術的対策	:	データなし
安全取扱注意事項	:	データなし
接触回避	:	データなし
保管	:	容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。
安全な保管条件	:	データなし
安全な容器包装材料	:	データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度	:	OSHA PEL ; データなし ACGIH TLV ; データなし
設備対策	:	安全シャワー、洗眼設備、換気設備
保護具	:	
呼吸用保護具	:	適切な換気
手の保護具	:	保護手袋、保護クリーム、耐化学薬品性手袋（ブチルゴム製手袋、ニトリルゴム製手袋）
眼、顔面の保護具	:	保護眼鏡、保護面
皮膚及び身体の保護具	:	適切な保護衣
一般的な衛生上の 注意事項	:	眼、皮膚、衣類との接触を避けること。指定された個人用保護具を着用すること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。
環境ばく露対策	:	下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	:	固体（粉末）
色	:	白色
臭い	:	硫黄臭
分子量	:	174.10g/mole
融点／凝固点	:	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	:	データなし
可燃性	:	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／ 可燃限界	:	データなし
引火点	:	該当せず
自然発火温度	:	100℃; 212°F
分解温度	:	100℃; 212°F
pH	:	5.5-8.5（5%溶液、20℃）
動粘性率	:	該当せず
溶解度	:	水：完全に溶解する（250000mg/L, 20℃; 68°F） 酸：溶解しない（<0.1mg/L, 25℃; 77°F）

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2118869-M00107-35

製品名: 次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

n-オクタノール／水分配係数 : $\log K_{OW} < -7.53$
 (log 値)
 蒸気圧 : 該当せず
 密度及び／又は相対密度 : 2.2
 相対ガス密度 : データなし
 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 該当せず
 化学的安定性 : 引火の危険性
 危険有害反応可能性 : 自己発熱性化学品、火災のおそれ
 避けるべき条件 : 熱
 混触危険物質 : 強酸、強塩基、強酸化剤、可燃性物質
 危険有害な分解生成物 : 硫酸化物

11. 有害性情報

急性毒性
 (経口) : 急性毒性推定値 $LD50=1500\text{mg/kg}$
 皮膚腐食性／
 刺激性 : 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分2とした。
 眼に対する重篤な
 損傷性／眼刺激性 : 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分 2A とした。
 呼吸器感作性 : データなし
 又は皮膚感作性
 生殖細胞変異原性 : データなし
 発がん性 : 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。
 生殖毒性 : データなし
 特定標的臓器毒性
 (単回ばく露) : データなし
 特定標的臓器毒性
 (反復ばく露) : データなし
 誤えん有害性 : データなし

12. 環境影響情報

生態毒性 : ヒドロ亜硫酸ナトリウム : 魚類 96 時間 $LC50=63.2\text{mg/L}$
 藻類 72 時間 $NOEC=62.5\text{mg/L}$
 残留性・分解性 : データなし
 生体蓄積性 : データなし
 土壌中の移動性 : 有機炭素／水分配係数 $\log K_{OC} < -0.62$
 オゾン層への有害性 : データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
 残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
 汚染容器・包装 : 容器は再利用しないこと。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2118869-M00107-35

製品名:次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

14. 輸送上の注意**国内規制**

陸上規制情報 : 該当せず
 海上規制情報 : 船舶安全法及び港則法に従う。
 航空規制情報 : 航空法に従う。
 国連番号 : 1384
 品名(国連輸送名) : 亜ジチオン酸ナトリウム
 国連分類 : クラス 4.2 (自然発火性物質)
 容器等級 : II
 緊急時応急措置指針番号 : 135
 輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
 行なう。

国際規制**運輸規制情報**

Proper Shipping Name : Sodium dithionite
 Hazard Class : 4.2
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN1384
 Packing Group : II

航空規制情報

Proper Shipping Name : Sodium dithionite
 Hazard Class : 4.2
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN1384
 Packing Group : II

海上規制情報

Proper Shipping Name : Sodium dithionite
 Hazard Class : 4.2
 Subsidiary Risk : Not Applicable
 ID Number : UN1384
 Packing Group : II

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス 9 (その他の危険物質)、国連番号：3316

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 該当せず
 (P R T R)

労働安全衛生法 : 2026 年 4 月 1 日より
 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 2 号～第 3 号、安衛則第 30 条別表第 2)
 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 2 第 1 項、施行令第 18 条の 2 第 2 号～第 3 号、安衛則第 34 条の 2 別表第 2)
 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
 危険物・発火性の物(施行令別表第 1 第 2 号)亜二チオン酸ナトリウム
 皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質(安衛則第 594 条の 2 第 1 項、令和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号、令和 5 年 7 月 4 日基発 0704 第 1 号・5 該当物質の一覧)二亜硫酸ナトリウム
 毒物及び劇物取締法 : 該当せず

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2118869-M00107-35

製品名:次亜硫酸試薬 25ml 用 PP 100 包入

港則法	:	その他の危険物・可燃性物質類（自然発火性物質）（法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表）亜ジチオン酸ナトリウム
航空法	:	可燃性物質類・自然発火性物質（施行規則第194条危険物告示別表第1）亜ジチオン酸ナトリウム
船舶安全法	:	可燃性物質類・自然発火性物質（危規則第3条危険物告示別表第1）亜ジチオン酸ナトリウム

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company SDS No.M00107 (Hydrosulfite Reagent for Total Copper)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC+ 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実施を前提としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。