

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

作成日 2009 年 1 月 28 日

改訂日 2023 年 7 月 4 日

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分  
カタログ No : 2589599  
品目コード : HACH1256  
供給者の会社名称, 住所及び電話番号  
東亜ディーケーケー株式会社  
東京都新宿区高田馬場 1-29-10  
担当部門 : 生産部 HACH 技術課  
04-2957-6152  
FAX 番号 : 04-2957-9906

### 2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性

急性毒性（経口） 区分 3  
急性毒性（経皮） 区分 3  
皮膚腐食性／刺激性 区分 1B  
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1  
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 2（神経系）  
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 2（神経系）

（上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。）

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険

飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有毒  
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷  
神経系の障害のおそれ  
長期にわたる、又は反復ばく露による神経系の障害のおそれ

注意書き

安全対策

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。  
取扱い後はよく手を洗うこと。  
この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。  
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。  
皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。  
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

保管  
廃棄

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。  
 直ちに医師に連絡すること。  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。  
 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。  
 特別な処置が必要である(詳細は、SDS4 項：応急措置を参照のこと)。  
 口をすすぐこと。  
 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。  
 施設して保管すること。  
 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物(水溶液)

| 化学名又は一般名 | N,N-ビス-(2-ヒドロキシエチル)-2-アミノエタンスルホン酸 | テトラメチルアンモニウムヒドロキシド<br>五水和物 |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 含有量      | 1.0-5.0%                          | 1.0-5.0%                   |
| 化学式又は構造式 | $C_6H_{15}NO_5S$                  | $(CH_3)_4NOH \cdot 5H_2O$  |
| 官報公示整理番号 |                                   |                            |
| 化審法      | 2-3343                            | 2-186                      |
| 安衛法      | 2-4-841                           | —                          |
| CAS No.  | 10191-18-1                        | 10424-65-4                 |

### 4. 応急措置

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸入した場合                | ： 空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。症状が出た場合は直ちに医師の診断、手当てを受けること。                                                        |
| 皮膚に付着した場合             | ： アレルギー性皮膚反応をおこす恐れあり。炎症が続く場合は医師に連絡すること。直ちに大量の水と石鹸で 15 分間以上良く洗うこと。                                                              |
| 眼に入った場合               | ： 直ちに大量の水で、まぶたの下まで 15 分間以上良く洗うこと。眼を大きく見開いて洗浄すること。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激や炎症が続く場合は医師に連絡すること。患部をこすらないこと。 |
| 飲み込んだ場合               | ： 無理に吐かせないこと。水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。意識がない場合は口から何も与えないこと。医師に連絡すること。                                                              |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | ： かゆみ、発疹、じんましん、灼熱感。                                                                                                            |
| 医師に対する特別な注意事項         | ： 敏感な人は感作を起こす恐れあり。                                                                                                             |

### 5. 火災時の措置

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 適切な消火剤       | ： 周囲の火災状況及び環境に応じて、適切な消火剤を使用する。             |
| 使ってはならない消火剤  | ： データなし                                    |
| 火災時の特有の危険有害性 | ： 本製品は感作性物質である。皮膚に付着した場合は感作になる恐れがある。       |
| 消火を行う者の保護    | ： 消火作業の際は、自給式呼吸器および防護服を着用する。個人用保護具を着用すること。 |

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

**6. 漏出時の措置**

- 人体に対する注意事項、  
保護具及び緊急時措置 : 眼、皮膚、衣類との接触を避けること。適切な換気を行うこと。指定された個人用保護具を使用すること。漏出区域から離れた風上の安全な場所に退避させること。
- 環境に対する注意事項  
封じ込め及び浄化の  
方法及び機材 : 安全に対処できるならば漏えいを止めること。  
安全に対処できるならば漏えいを止めること。漏出物を適切な容器に集めること。
- 二次災害の防止策 : 漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

**7. 取扱い及び保管上の注意**

- 取扱い : 本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。眼、皮膚、衣類との接触を避けること。適切な換気を行うこと。換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。汚染された衣類はすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : データなし
- 接触回避 : データなし
- 保管 : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所に保管すること。子供の手の届かないところに保管すること。施錠して保管すること。
- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし

**8. ばく露防止及び保護措置**

- 許容濃度 : OSHA PEL ; データなし  
ACGIH TLV ; データなし
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具
- 呼吸用保護具 : 適切な換気
- 手の保護具 : 保護手袋、不浸透性手袋、保護クリーム、耐化学薬品性手袋（ブチルゴム製手袋、ニトリルゴム製手袋）
- 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡、保護面
- 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣（長袖）
- 一般的な衛生上の  
注意事項 : 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。適切な保護具を着用すること。この製品を取り扱う際は、飲食や喫煙をしないこと。
- 環境ばく露対策 : 下水系、地面、及びあらゆる水域への流出を防ぐこと。大量に漏出した場合は地方自治体へ通知のこと。

**9. 物理的及び化学的性質**

- 物理状態 : 液体
- 色 : 暗紫色
- 臭い : 無臭
- 分子量 : データなし
- 融点／凝固点 : 約-1℃; 30.2℉
- 沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 98℃; 208.4℉
- 可燃性 : データなし
- 爆発下限界及び爆発上限界／  
可燃限界 : 該当せず
- 引火点 : データなし
- 自然発火温度 : データなし
- 分解温度 : データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| pH                     | : 7.26 (20°C)                                                        |
| 動粘性率                   | : 約 1cSt (mm <sup>2</sup> /s) (20°C; 68°F)                           |
| 溶解度                    | : 水: 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F)<br>酸: 溶解する (>1000mg/L, 25°C; 77°F) |
| n-オクタノール／水分配係数 (log 値) | : データなし                                                              |
| 蒸気圧                    | : 3.15kPa/ 23.627mmHg (25°C; 77°F)                                   |
| 密度及び／又は相対密度            | : 1.06                                                               |
| 相対ガス密度                 | : 蒸気密度: 0.62                                                         |
| 粒子特性                   | : データなし                                                              |

**10. 安定性及び反応性**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 反応性        | : 該当せず                          |
| 化学的安定性     | : 適切な条件下にて安定である。                |
| 危険有害反応可能性  | : 通常使用下にて特になし。                  |
| 避けるべき条件    | : データなし                         |
| 混触危険物質     | : 強酸、強塩基、強酸化剤                   |
| 危険有害な分解生成物 | : 二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物、アンモニア |

**11. 有害性情報**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 急性毒性 (経口)        | : 急性毒性推定値 LD50=100mg/kg                           |
| 急性毒性 (経皮)        | : 急性毒性推定値 LD50=1000mg/kg                          |
| 皮膚腐食性／刺激性        | : 混合物の皮膚腐食性／刺激性成分濃度により区分 1B とした。                  |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | : 混合物の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性成分濃度により区分 1 とした。            |
| 呼吸器感作性           | : データなし                                           |
| 又は皮膚感作性          | : データなし                                           |
| 生殖細胞変異原性         | : データなし                                           |
| 発がん性             | : 本製品はACGIH、IARC、NTP、OSHAの発がん性物質リストに記載された成分を含まない。 |
| 生殖毒性             | : データなし                                           |
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | : 混合物の特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 成分濃度により区分 2 (神経系) とした。     |
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | : 混合物の特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 成分濃度により区分 2 (神経系) とした。     |
| 誤えん有害性           | : データなし                                           |

**12. 環境影響情報**

|           |         |
|-----------|---------|
| 生態毒性      | : データなし |
| 残留性・分解性   | : データなし |
| 生体蓄積性     | : データなし |
| 土壌中の移動性   | : データなし |
| オゾン層への有害性 | : データなし |

**13. 廃棄上の注意**

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 |                                                         |
| 残余廃棄物                                       | : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。 |
| 汚染容器・包装                                     | : 容器は再利用しないこと。                                          |

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

**14. 輸送上の注意****国内規制**

|                |   |                                                                  |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 陸上規制情報         | : | 道路法及び毒物及び劇物取締法に従う。                                               |
| 海上規制情報         | : | 該当せず                                                             |
| 航空規制情報         | : | 該当せず                                                             |
| 国連番号           | : | 該当せず                                                             |
| 品名（国連輸送名）      | : | 該当せず                                                             |
| 国連分類           | : | 該当せず                                                             |
| 容器等級           | : | 該当せず                                                             |
| 緊急時応急措置指針番号    | : | 該当せず                                                             |
| 輸送の特定の安全対策及び条約 | : | 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行なう。 |

**国際規制****運輸規制情報**

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| Proper Shipping Name | : | Not Currently Regulated |
| Hazard Class         | : | Not Applicable          |
| Subsidiary Risk      | : | Not Applicable          |
| ID Number            | : | Not Applicable          |
| Packing Group        | : | Not Applicable          |

**航空規制情報**

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| Proper Shipping Name | : | Not Currently Regulated |
| Hazard Class         | : | Not Applicable          |
| Subsidiary Risk      | : | Not Applicable          |
| ID Number            | : | Not Applicable          |
| Packing Group        | : | Not Applicable          |

**海上規制情報**

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| Proper Shipping Name | : | Not Currently Regulated |
| Hazard Class         | : | Not Applicable          |
| Subsidiary Risk      | : | Not Applicable          |
| ID Number            | : | Not Applicable          |
| Packing Group        | : | Not Applicable          |

**その他の情報**

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス9（その他の危険物質）、国連番号：3316

**15. 適用法令**

|                    |   |                                                                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学物質管理促進法（P R T R） | : | 第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）<br>テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド（管理番号：677）                                |
| 労働安全衛生法            | : | 該当せず                                                                                          |
| 毒物及び劇物取締法          | : | 毒物（指定令第1条）<br>テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド及びこれを含有する製剤                                                  |
| 化審法                | : | 優先評価化学物質（法第2条第5項）テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド                                                          |
| 道路法                | : | 車両の通行の制限（施行令第19条の13、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2）テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド及びこれを含有する製剤 【積載数量】1000kg |

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2589599-M00491-24

製品名: 硬度 ULR 用 クロロホスホナゾ指示薬 SP 100 回分

## 16. その他の情報

### 引用文献等

- ① Hach Company SDS No. M00491 (Chlorophosphonazo Indicator Solution Pillows)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

### 記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

### その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。