

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCW895-ML042-21

製品名:ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LCW895

作成日 2019 年 11 月 25 日

作成日 2021 年 3 月 10 日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LCW895
 カタログ No : LCW895
 品目コード : LANG0044
 供給者の会社名称, 住所及び電話番号
 東亜ディーケーケー株式会社
 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担当部門 : HACH 営業部
 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

G H S 分類

G H S 分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 化学物質 (水溶液)

化学名又は一般名 塩化カリウム

含有量 <0.05%

化学式又は構造式 KCl

官報公示整理番号

化審法 1-228

安衛法 —

CAS No. 7447-40-7

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移すこと。症状が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 皮膚に付着した場合 : 直ちに多量の水で 15 分間以上洗い流すこと。皮膚刺激や炎症が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 眼に入った場合 : 直ちに多量の水で洗い流すこと。眼のかゆみや炎症が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 飲み込んだ場合 : 水で口をすすいだ後、大量の水を飲ませること。
 急性症状及び遅発性症状 : データなし
 の最も重要な徴候症状
 医師に対する特別な注意 : 症状に応じて治療すること。
 事項

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCW895-ML042-21

製品名:ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LCW895

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 周囲の火災状況に応じて、適切な消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤 : データなし
- 火災時の特有の危険有害性 : 火中にて有害な蒸気を発生する恐れがある。
- 消火を行う者の保護 : 皮膚との接触を避けるため、安全な距離をとり、適切な保護具を着用すること。ダストや煙霧を吸入しないため、自給式呼吸器と不浸透性保護具を着用すること。燃焼残留物や汚染された消火排水は、地方自治体の規制に従って廃棄すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 個人用保護具を使用すること。有害物質に関わる緊急時措置に適切な認定を受けた人のみにより漏出時の対応措置を講じる。直ちに安全な場所に避難させること。
- 環境に対する注意事項 : 地表水および排水系へ流さないこと。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 漏出物を封じ込め、不燃性の吸着剤（砂、土、珪藻土、バーミキュライト等）で吸収し、適切な容器に集め、地方自治体の規制に従い廃棄すること。
- 二次災害の防止策 : 漏出物と漏出場所は環境規制に従い浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 眼、皮膚、衣類との接触を避けること。蒸気やダストを吸入しないこと。使用後はよく洗うこと。本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。
- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : データなし
- 接触回避 : データなし
- 保管 : 容器は密栓し、涼しく乾燥した換気の良い場所で保管すること。
- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度 : データなし
- 設備対策 : 安全シャワー、洗眼設備、換気設備
- 保護具
 - 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具、適正な換気を確保すること。
 - 手の保護具 : 耐薬品性保護手袋（ブチルゴム製、ニトリルゴム製等）
 - 眼、顔面の保護具 : ゴーグル型保護眼鏡
 - 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣、保護クリーム、試薬の濃度や量に応じて適切な保護具を着用すること。
- 一般的な衛生上の注意事項 : 作業場の危険物の濃度や量に応じて保護具を選択すること。本製品を使用する際は、一般的な労働安全衛生上の規則に従うこと。使用を中断する際や使用後は手などをよく洗うこと。
- 環境ばく露対策 : 地表水および排水系へ流さないこと。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCW895-ML042-21

製品名:ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LCW895

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 無色、透明
臭い	: 無臭
分子量	: データなし
融点／凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 100℃
可燃性	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界／	: データなし
可燃限界	
引火点	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 約 6 (20℃; 68℉)
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水: 溶解する (20℃; 68℉)
n-オクタノール／水分配係数	: データなし
(log 値)	
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 1.0g/cm ³ (20℃; 68℉)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 適切な条件下にて安定である。
化学的安定性	: 適切な条件下にて安定である。
危険有害反応可能性	: データなし
避けるべき条件	: 極端な温度、直射日光
混触危険物質	: データなし
危険有害な分解生成物	: 適切に保存および使用する場合は分解しない。

11. 有害性情報

急性毒性	: データなし
皮膚腐食性／	: データなし
刺激性	
眼に対する重篤な	: データなし
損傷性／眼刺激性	
呼吸器感作性	: データなし
又は皮膚感作性	
生殖細胞変異原性	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性	: データなし
(単回ばく露)	
特定標的臓器毒性	: データなし
(反復ばく露)	
誤えん有害性	: データなし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCW895-ML042-21

製品名:ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LGW895

1 2. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壌中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

1 3. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

残余廃棄物 : 地方自治体の規制及び環境規制に従って処分する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

汚染容器・包装 : 容器は再利用しないこと。

1 4. 輸送上の注意**国内規制**

陸上規制情報	: 該当せず
海上規制情報	: 該当せず
航空規制情報	: 該当せず
国連番号	: 該当せず
品名（国連輸送名）	: 該当せず
国連分類	: 該当せず
容器等級	: 該当せず
緊急時応急措置指針番号	: 該当せず
輸送の特定の安全対策及び条約	: 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行なう。

国際規制**運輸規制情報**

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

航空規制情報

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

海上規制情報

Proper Shipping Name	: Not Currently Regulated
Hazard Class	: Not Applicable
Subsidiary Risk	: Not Applicable
ID Number	: Not Applicable
Packing Group	: Not Applicable

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類：クラス9（その他の危険物質）、国連番号：3316

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:CLCW895-ML042-21

製品名:ANISEsc テスト標準液 1 50mg/L NH4-N LCW895

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 該当せず
(P R T R)
労働安全衛生法 : 該当せず
毒物及び劇物取締法 : 該当せず

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Lange GmbH SDS LCW895
(LCW895 Nitrat ISE Test Solution [50mg/l NO3-N, 500mg/l Cl-])
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2019 および Z7253-2019

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の実用性を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。